


Euroshop 800

Mantención y exhibición de productos







- Amplio mesón de trabajo de acero inoxidable.
- Amplia cubierta de cúpula en perfil de aluminio anodizado.
- Refrigeración por circulación de aire estático (Refrigerante R -134 a, ecológico).
- Control de temperatura mediante control digital regulable. Termómetro interior para visualización de temperatura. Iluminación interior cúpula, mediante dos líneas de tubos fluorescentes.
- Unidad condensadora incorporada. Evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.



Temperatura

0° C a 5° C



Diseñada para

Carne, cecinas, pasteles, delicatessen



Medidas

1500, 2000, 2500, 3000 mm largo 1200 mm ancho 1300 mm alto



Refrigerante R134a



ensiones

220 v ~ 50 Hz 220 v ~ 60 Hz 115 v ~ 60 Hz



Capacidad por Contenedores

Euro 1500 Cont. 40': 8 / 20': 4 Euro 2000 Cont. 40': 8 / 20': 4 Euro 2500 Cont. 40': 4 / 20': 2 Euro 3000 Cont. 40': 4 / 20': 1



Referencia Comercial Compresor

1/2 - 1/3 - 3/4 HP



Colores

A pedido según disponibilidad



Peso

175, 230, 285, 340 Kg

- Superficie de exhibición de acero inoxidable, AISI 304, esmerilado sanitario, grano 220, modular.
- Aislación de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m3, ecológico. Laterales de PVC inyectados, espesor de 50 mm.
- Amplia cámara de almacenaje con puertas de abatir.
- Adicionales

Formación de líneas continuas, módulos acoplables. Unidad condensadora instalada a distancia. Repisa intermedia de vidrio regulable en altura. (Sin refrigeración).

Portabalanza incorporada al mueble. Iluminación zócalo mediante fluorescentes.

